

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**Nr. V.004**

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

**Produktų numeriai pridedamame sąraše**

*Tipas, partija ar kitas identifikavimo elementas:*

**Praustuvai be perpildymo. Praustuvai su perpildymu.**

2. Naudojimo paskirtis: **Asmeninė higiena (PH)**

3. 11 straipsnio 5 dalyje nurodytas gamintojo pavadinimas, prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

**RAVAK a.s.**  
**Obecnická 285**  
**261 01, Příbram 1**  
**ČEKIJOS RESPUBLIKA**  
<http://www.ravak.com>

4. Įgaliojasis atstovas: **netaikoma**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 4**

6. Darnusis standartas: **EN 14688:2006**

Notifikuotoji įstaiga: **---**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Praustuvai be perpildymo:

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Persipylimo srauto norma (OF)	CL 00	EN 14688:2006
Valomumas (CA)	Atitinka	
Atsparumas statinei apkrovai (LR)	Atitinka	
Ilgamžiškumas (DA)	Atitinka	

Praustuvai su perpildymu:


<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Persipylimo srauto norma (OF)	CL 20	EN 14688:2006
Valomumas (CA)	Atitinka	
Atsparumas statinei apkrovai (LR)	Atitinka	
Ilgamžiškumas (DA)	Atitinka	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Ing. Patrik Kreysa  
Komercijos direktorius

Příbrame, 2026 m. vasario 6 d



## Priedas prie eksploatacinių savybių deklaracijos

**Nr. V.004**

### Praustuvai be perpildymo


<b>Produkto numeris</b>	<b>Pavadinimas/matmuo</b>	<b>CE ženklas</b>
XJXL1383000	ARC 830/430 L white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXL1283000	ARC 830/430 L white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXP1383000	ARC 830/430 R white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXP1283000	ARC 830/430 R white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXL1383001	ARC 830/650 L white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXL1283001	ARC 830/650 L white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXP1383001	ARC 830/650 R white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXP1283001	ARC 830/650 R white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01310000	ARC 1000/650 S white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01210000	ARC 1000/650 S white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01312002	ARC 1200 white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01212002	ARC 1200 white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJGL1100000	Chrome 400 L white	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJGP1100000	Chrome 400 R white	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01140004	Classic II 400 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJJ01110000	Clear 1000 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJJ01180000	Clear 800 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJM01250000	Formy 02 500 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJM01260000	Formy 02 600 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJN01300000	Moon 1 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJN01300001	Moon 1C white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJN01300002	Moon 2 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJN01300003	Moon 2S white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJN01300004	Moon 3 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJO01212000	Natural Duo 1200 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJO01250000	Natural 500 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJO01280000	Natural 800 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01358000	Solo 580 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJX01312001	Lite 1200 white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01212001	Lite 1200 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXL1312000	Lite 1200/800 L white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXL1212000	Lite 1200/800 L white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXP1312000	Lite 1200/800 R white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXP1212000	Lite 1200/800 R white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01212000	Lite 1200/800 S white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01312000	Lite 1200/800 S white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01345000	Lite 450 white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01245002	Lite 450 white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01360000	Lite 600 white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01260004	Lite 600 white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA

<b>Produkto numeris</b>	<b>Pavadinimas/matmuo</b>	<b>CE ženklas</b>
XJXL1360000	Lite 600/450 L white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXL1260000	Lite 600/450 L white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXP1360000	Lite 600/450 R white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXP1260000	Lite 600/450 R white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01380001	Lite 800 white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01280005	Lite 800 white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXL1380000	Lite 800/450 L white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXL1280000	Lite 800/450 L white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXP1380000	Lite 800/450 R white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXP1280000	Lite 800/450 R white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01280004	Lite 800/450 S white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01380000	Lite 800/450 S white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXL1380001	Lite 800/600 L white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXL1280001	Lite 800/600 L white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXP1380001	Lite 800/600 R white w/o hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJXP1280001	Lite 800/600 R white with hole	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA

**Praustuvai su perpildymu**

<b>Produkto numeris</b>	<b>Pavadinimas/matmuo</b>	<b>CE ženklas</b>
XJ1L1100000	Avocado L white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJ1P1100000	Avocado R white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJA01155000	BeHappy II 550 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJAL1100001	BeHappy II L white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJAP1100001	BeHappy II R white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJX01113000	Classic II 1300 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJX01113001	Classic II 1300 Slim white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJX01160003	Classic II 600 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJX01160004	Classic II 600 Slim white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJX01170000	Classic II 700 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJX01170001	Classic II 700 Slim white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJX01180000	Classic II 800 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJX01180001	Classic II 800 Slim white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJG01112000	Chrome 1200 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJG01112001	Chrome 1200 Slim white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJG01160000	Chrome 600 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJG01160001	Chrome 600 Slim white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJG01170000	Chrome 700 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJG01170001	Chrome 700 Slim white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJG01180000	Chrome 800 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJG01180001	Chrome 800 Slim white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJ201160000	Rosa 600 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJ201176000	Rosa 760 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJI01155000	10° 550 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJI01165000	10° 650 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA

Ing. Patrik Kreysa  
Komercijos direktorius



Příbrame, 2026 m. vasario 6 d